







TUNNEL AUTOPORTANTE

Grazie alla struttura autoportante sono collocabili ovunque, purchè adagiate su idoneo appoggio in cemento, disponibili con tende scorrevoli o con porte rapide Giesse.





TUNNEL FRONTALE

I tunnel frontali sono ancorati ad un fabbricato esistente in corrispondenza di un portone. Sono utili per le operazioni di carico/scarico merci, con la possibilità di impacchettare la struttura al fine di ridurre al minimo ingombro.





TUNNEL ZOPPO

Il Tunnel Zoppo, è un capannone mobile appoggiato lateralmente, in posizione parallela, alle pareti di edifici già esistenti. Con scorrimento aereo in adiacenza dell' edificio e scorrimento a terra dall' altra. Le capriate possono essere a falda singola (monopendenza) o doppia falda (doppiapendenza).







I tunnel di collegamento vengono istallati tra due fabbricati collegando le aperture di questi ultimi. Hanno i due lati, posti sulla lunghezza chiusi dalla struttura portante e dal telo di copertura così come il tetto, mentre i restanti due lati sono ancorati alla parete dell'immobile dove sono inseriti i portoni di uscita ed entrata.



TETTOIE



Le tettoie hanno come principale caratteristica quella di essere transitabili dai mezzi e persone nelle quattro direzioni non avendo pareti contigue su nessun lato. Queste ultime possono essere installate tra due fabbricati permettendo il transito protetto dalle precipitazioni atmosferiche e creare anche una perfetta copertura per lo stoccaggio della merce.





La GIESSE nasce come piccola azienda artigiana e grazie alla sua professionalità è oggi presente su tutto il territorio nazionale. L'elevata capacità di progettare la soluzione migliore per i propri clienti l'ha portata ad essere una delle maggiori e più quotate aziende del settore. La continua espansione aziendale ha portato la GIESSE ad essere sempre più richiesta sul mercato europeo. Le nostre strutture, progettate e prodotte in sede, sono la giusta risposta alle esigenze logistiche delle Aziende che chiedono un adeguato rapporto qualità/prezzo. La GIESSE è in grado di offrirvi un contratto di manutenzione ordinaria "GIESSE ASSISTANCE".

PORTE





Nate per esigenze industriali sono oggi la soluzione ideale ai problemi di transiti veloci e continui di uomini e mezzi. Questo tipo di chiusura flessibile abbassa notevolmente la dispersione di calorie o frigorie, contribuisce all'isolamento acustico tra gli ambienti e non occupa spazi grazie al suo movimento verticale.

PORTE





La nuova porta abbattibile indeformabile con telo in PVC nasce per esigenze particolari ed è l'ideale in quelle aziende dove è presente un flusso di passaggio di carrelli continuo e veloce, aumentando quindi i rischi di un eventuale urto accidentale del manto in PVC con la conseguente deformazione delle barre standard. Grazie ad una speciale predisposizione sui montanti, il manto, che in seguito all'urto è fuoriuscito dalle guide riavvolgendosi rientra automaticamente senza l'intervento per la riparazione.





Sono la soluzione ottimale per transiti intensivi in molti settori applicativi: industriale, civile e commerciale. Grande qualità di isolamento termico e tenuta agli agenti atmosferici fanno delle porte ad impacchettamento la soluzione perfetta per ogni esigenza di chiusura.





Grazie alle notevoli dimensioni la Big Door è ideale per chiudere o delimitare vani di grandi dimensioni. Grazie al doppio pannello, ripiegato su entrambi i lati dei longheroni orizzontali, realizzato in tessuto Poly Panama spalmato in PVC + vernice garantisce un'ottima resistenza alla trazione e allo strappo oltre che un perfetto isolamento termico e acustico.



GIESSE S.r.I.

Località Pautasso, 3 - 12050 Castellinaldo (CN) phone +39 0173 658377 - fax +39 0173 639505

Site: www.giesselogistica.com | Mail: info@giesselogistica.com | Partita IVA 03171620044